



Soluzioni per un mondo in movimento

IL NOLEGGIO CHE TI SERVE

PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE,
RAGNO o A PANTOGRAFO
PIANOPLAN
DAILY FURGONATI
SOLLEVATORI TELESCOPICI
CASSONI SCARRABILI

Tel. +39 055-8078814 +39 055-8078857 info@autogruvaldelsa.it info@movimentoterrasg.it www.autogruvaldelsa.it www.movimentoterrasg.it





Piattaforma 10 mt verticale/pantografo elettrica Pedana estensibile Portata max 230 kg Altezza max di lavoro 10 mt, piano calpestio 8 mt Dimensioni a lavoro 2,47 x 0.83 mt Peso a vuoto 2180 kg

Piattaforma 12 mt verticale/pantografo elettrica Pedana estensibile Portata max 320 kg Altezza max di lavoro 12 mt, piano calpestio 10 mt Dimensioni a lavoro 2,47 x 1,18 mt Peso a vuoto 3000 kg





Piattaforma 14 mt verticale/pantografo elettrica Pedana estensibile Portata max 320 kg Altezza max di lavoro 14 mt, piano calpestio 12 mt Dimensioni a lavoro 2,47 x 1,18 mt Peso a vuoto 3300 kg

Piattaforma cingolata ibrida
Elettrica e con motore a gasolio
Portata max 230 kg
Altezza max di lavoro 9,6 mt,
piano calpestio 7,6 mt
Sbraccio max orizzontale 3,45 mt
Dimensioni in marcia
3,25 x 1,32 x h 2 mt
Peso 2800 kg





Piattaforma articolata semovente 15 MT
Portata max 230 kg
Altezza max di lavoro 15 mt,
piano calpestio 12,90 mt
Sbraccio max orizzontale 7,70 mt
Dimensioni in posizione di lavoro
6,60 x 1,50 x h 2,50 mt

Piattaforma autocarrata 19 MT
Portata max 200 kg
Altezza max di lavoro 19,60 mt, piano
calpestio 17,60 mt
Sbraccio max orizzontale 8,95 mt
Dimensioni in marcia
6,31 x 2,20 x h 2,63 mt





Piattaforma autocarrata 21 MT Portata max 200 kg Altezza max di lavoro 21,10 mt, piano calpestio 19,10 mt Sbraccio max orizzontale 9,55 mt Dimensioni in marcia 6,18 x 2,20 x h 2,63 mt

Piattaforma autocarrata 23 MT Portata max 200 kg Altezza max di lavoro 23,30 mt, piano calpestio 21,30 mt Sbraccio max orizzontale 8,8 mt Dimensioni in marcia 6,99 x 2,20 x h 2,69 mt





Piattaforma autocarrata 24 MT
Portata max 300 kg
Altezza max di lavoro 23,60 mt,
piano calpestio 21,60 mt
Sbraccio max orizzontale 13,10 mt
Stabilizzazione in sagoma
Dimensioni in marcia
7,58 x 2,19 x h 3,08 mt

Daily Furgone
Portata max 1250 kg
Porta laterale e posteriore
Dimensioni interne
3,10 x 1,70 x 1,90 h





Piattaforma ragno 18 mt
Portata max 230 kg
Altezza max di lavoro 17,60 mt,
piano calpestio 15,60 mt
Sbraccio max orizzontale 9,60 mt
Dimensioni in marcia
5,22 x 1,53 x h 2 mt
Riducibili in base alle esigenze
togliendo la cesta
Peso 2650 kg

Piattaforma ragno 33 MT CON OPERATORE Portata max 300 kg Altezza max di lavoro 32,40 mt, piano calpestio 30,40 mt Sbraccio max orizzontale 15,60 mt Stabilizzazione in sagoma Sbarco in quota Dimensioni in marcia 7,13 x 1,40 x h 2 mt





Gru/Piattaforma cingolata Jekko CON OPERATORE
Portata max 200 kg
Altezza max di lavoro 26,40 mt, piano calpestio 24,40 mt
Sbraccio max orizzontale 23,90 mt
Varie possibilità di posizionamento accessoriata anche di pinza abbattitrice per taglio piante
Dimensioni
5.63 x 1.90 x h 2.90 mt

Piattaforma ragno 43 mt ibrida
CON OPERATORE
Elettrica con motore a gasolio
Portata max 330 kg
Altezza max di lavoro 43,18 mt
piano calpestio 41,15 mt
Sbraccio max orizzontale 18,69 mt
Dimensioni in marcia
8,93 x 1,45 x h 3 mt
Riducibili in base alle esigenze
togliendo la cesta
Peso 12600 kg

